

AF1156A



Caratteristiche

Dimensioni d'ingombro (L x P x H)	cm 95 x 65,5 x 113
Struttura ed Isolamento	acciaio inox int. ed est.
Piedi regolabili in altezza	
Tine di abiaccio	
Tipo di ghiaccio	granulare
Tipo di refrigerazione	aria
	3
Tipo di refrigerazione	aria

Dati Tecnici

Dettagli

- Refrigerante: R134A CFC free
 Tensione di alimentazione: 230V/1/50Hz
 Potenza assorbita: 12,3 kW/h
 Consumo acqua l/h: 5
 Consumo elettrico: 650 W
 Fusibile (A): 10
 Potenza Frigorifera Btuh/W: 4845
 Temperatura ingresso acqua min/max: 5°C-35°C
 Pressione min/max: 1 bar/5 bar
 Rumorosità < 64 dB
 Temperatura Ambiente di utilizzo: +10/+32 °C; umidità 60%

Conformità Direttive	2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
Imballo	Cartone su pallet
note	Disponibile anche nella versione con condensatore raffreddato ad acqua

Accessori

Kit per acqua demineralizzata	
Frequenza 60 Hz	
Voltaggio 115 V	
Imballo in gabbia	

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.
Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy
Tel. +39 0522 976232- Fax +39 0522 976028
info@fiocchetti.it - www.fiocchetti.it
P.I.00934960352
Registro A.E.E. IT8020000002833